

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91340100772825344H001V

单位名称：安徽华恒生物科技股份有限公司

报告时段：2023 年

法定代表人（实际负责人）：郭恒华

技术负责人：王迎春

固定电话：055165689170

移动电话：15055129908

排污单位名称（盖章）

报告日期：2024 年 02 月 22 日

承诺书

合肥市生态环境局：

安徽华恒生物科技股份有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）
法定代表人：（签字）
日 期：

一、排污许可执行情况汇总表

表 1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容			报告周期内执行情况	原因分析
排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息	单位名称	安徽华恒生物科技股份有限公司	否	
		注册地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤锦路 32 号	否	
		邮政编码	231131	否	
		生产经营场所地址	安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤锦路 32 号	否	
		行业类别	其他调味品、发酵制品制造	否	
		生产经营场所中心经度	117.26482	否	
		生产经营场所中心纬度	31.97714	否	

			组织机构代码	/	否	
			统一社会信用代码	91340100772825344H	否	
			技术负责人	王迎春	否	
			联系电话	055165689170	否	
			所在地是否属于重点区域	是	否	
			主要污染物类别		否	
			主要污染物种类		否	
			大气污染物排放方式		否	
			废水污染物排放规律		否	
			大气污染物排放执行标准名称		否	
			水污染物排放执行标准名称		否	
			设计生产能力		否	
			工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		否	
			工业固体废物污染防治执行标准名称		否	
			危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		否	
	(二) 产 排污环 节、污染 物及污染 治理设施	废气	TA007-旋风设备+布袋除尘器	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA008-酸碱喷淋塔+UV 光解装置+活性炭吸附装置	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA009-两级冷凝器+三级水喷淋装置	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA010-布袋除尘器	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	

				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA011-旋风设备+布袋除尘器	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA012-旋风设备+布袋除尘器	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA013-两级冷凝器+旋风除尘器+袋式除尘器	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA014-低氮燃烧器	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA015-两级冷凝器+旋风除尘器+袋式除尘器	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA016-两级冷凝器+旋风除尘器+袋式除尘器+三级水喷淋装置	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA017-旋风设备+布袋除尘器	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	

				排放口位置	否	
			TA018-生物除臭装置	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		废水	TW002-厂内综合污水处理站	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		固体废物	TS001-一般固废暂存间	工业固体废物种类及废物代码	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
			TS002-危险废物暂存间	工业固体废物种类及废物代码	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
环境管理要求	自行监测要求	DW003				
		化学需氧量	监测设施	否		
			自动监测设施安装位置	否		
		氨氮（NH3-N）	监测设施	否		
			自动监测设施安装位置	否		
		pH 值	监测设施	否		
			自动监测设施安装位置	否		
		流量	监测设施	否		
			自动监测设施安装位置	否		

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

二、企业基本信息

表 2-1 排污单位基本信息（其他调味品、发酵制品制造）

序号	记录内容	生产单元	名称		数量或内容	计量单位	备注
1	原料	分离提取					
		投料系统					
		提取分离					
		母液干燥					
		溶解					
		生物发酵					
		精制包装					
		精制单元					
		转化					
2	辅料	公用单元					
		分离提取					
		投料系统					
		提取分离					
		母液干燥					
		溶解					
		生物发酵					
		精制包装					
		精制单元					
3	能源消耗	公用单元	用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
			天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
		分离提取	用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	

			天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
		投料系统	用电量			KWh	
						MJ	
			天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
		提取分离	用电量			KWh	
						MJ	
			天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
		母液干燥	天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量			KWh	
						MJ	
		溶解	天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	

				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
		生物发酵	用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
			天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
		精制包装	用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
			天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
		精制单元	用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
			天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
		转化	用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
			天然气	用量		t	
				硫分		%	

				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
4	主要产品	公用单元					
		分离提取					
		投料系统					
		提取分离					
		母液干燥					
		溶解					
		生物发酵					
		精制包装					
		精制单元					
		转化					
5	运行时间和生产负荷	公用单元	正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		分离提取	正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		投料系统	正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		提取分离	正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	

		母液干燥	正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		溶解	正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		生物发酵	正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		精制包装	正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		精制单元	正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		转化	正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
6	主要产品产量	公用单元	D-泛酸钙			
			D-泛醇			
			D-泛酸钙粗品			
		分离提取	D-泛酸钙			
			D-泛醇			

			D-泛酸钙粗品			
			L 丙氨酸			
		投料系统	D-泛酸钙			
			D-泛醇			
			D-泛酸钙粗品			
		提取分离	精制氨基酸			
			D-泛醇			
			D-泛酸钙			
			DL 丙氨酸			
		母液干燥	D-泛醇			
			D-泛酸钙			
			Beta-丙氨酸			
			L 丙氨酸			
			DL 丙氨酸			
		溶解	精制氨基酸			
		生物发酵	D-泛醇			
			D-泛酸钙			
			Beta-丙氨酸			
			D-泛酸钙粗品			
			L 丙氨酸			
			DL 丙氨酸			
		精制包装	精制氨基酸			
			D-泛醇	227	t	
			D-泛酸钙	312	t	
			Beta-丙氨酸	103	t	
			D-泛酸钙粗品			
			L 丙氨酸	991	t	
			DL 丙氨酸	2452	t	
		精制单元	精制氨基酸			

		转化	D-泛醇			
			D-泛酸钙			
			Beta-丙氨酸			
			D-泛酸钙粗品			
			L 丙氨酸			
			DL 丙氨酸			
7	取排水	公用单元	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量	8962	t	
		分离提取	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量	41824	t	
		投料系统	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量	0	t	
		提取分离	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量	17427	t	
		母液干燥	废水排放量	1525	t	
			工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
		溶解	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	

		生物发酵	废水排放量	10954	t	
			工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量	5975	t	
		精制包装	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量	754	t	
		精制单元	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量	13940	t	
		转化	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量	50290	t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号			
			治理设施类型			
			开工时间			
			建设投产时间			
			计划总投资		万元	
			报告周期内累计完成投资		万元	

三、污染防治设施运行情况

（一）污染治理设施正常运转信息

表 3-1 污染防治设施正常情况汇总表

序号	污染源	污染防治设施	备注
----	-----	--------	----

		名称			数量	单位	
1	废水	厂内综合污水处理站	TW002	废水防治设施运行时间	7200	h	
				污水处理量	145818	t	
				污水回用量	0	t	
				污水排放量	145818	t	
				耗电量	607.29	万 kWh	
				药剂使用量	20	t	
				污染物处理效率	99	%	
				运行费用	210	万元	
2	废气	旋风设备+布袋除尘器	TA007	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
		酸碱喷淋塔+UV 光解装置+活性炭吸附装置	TA008	其他			
		两级冷凝器+三级水喷淋装置	TA009	其他			
		布袋除尘器	TA010	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
		旋风设备+布袋除尘器	TA011	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
		旋风设备+布袋除尘器	TA012	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	

				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
		两级冷凝器+旋风除尘器+袋式除尘器	TA013	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
		低氮燃烧器	TA014	脱硝设施运行时间		h	
				脱硝剂用量		t	
				平均脱硝效率		%	
				脱硝固废产生量		t	
				运行费用		万元	
				脱硫设施运行时间		h	
				脱硫剂用量		t	
				脱硫副产品产量		t	
				平均脱硫效率		%	
				脱硫固废产生量		t	
		两级冷凝器+旋风除尘器+袋式除尘器	TA015	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
		两级冷凝器+旋风除尘器+袋式除尘器+三级水喷淋装置	TA016	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
		旋风设备+布袋除尘器	TA017	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	

				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
		生物除臭装置	TA018	其他			

（二）污染治理设施异常运转信息

表 3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

（三）结论

我单位 2023 年污染防治设施运行正常，未发生故障运行。

（四）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表 3-3 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废暂存间 - TS001	用脱色膜替代活性炭脱色	否	否	否	否	
危险废物暂存间 - TS002	无	否	否	否	否	

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

表 4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m3)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折标, 小时浓度) (mg/m3)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA007	颗粒物	手工	120	4	5.5	8.3	7.1	0	0	
DA008	臭气浓度	手工	2000	4	309	549	456	0	0	
	氨 (氨气)	手工	/	4	0.763	7.43	2.91	0	0	

	挥发性有机物	手工	120	4	1.03	2.44	1.39	0	0	
DA009	氨（氨气）	手工	/							
	臭气浓度	手工	4000							
	甲醇	手工	190							
DA010	颗粒物	手工	120	4	4.3	8.8	7.0	0	0	
DA011	颗粒物	手工	120	4	6.1	8.6	7.3	0	0	
DA012	颗粒物	手工	120	4	5.0	8.3	6.5	0	0	
DA013	颗粒物	手工	120							
	甲醇	手工	190							
DA014	氮氧化物	手工	50							
	颗粒物	手工	20							
	二氧化硫	手工	50							
DA015	颗粒物	手工	120							
	甲醇	手工	190							
DA016	甲醇	手工	190							
	颗粒物	手工	120							
DA017	颗粒物	手工	120							
DA018	臭气浓度	手工	4000	4	549	1122	943	0	0	
	氨（氨气）	手工	/							
	硫化氢	手工	/							

表 4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	许可排放速率 (kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率 (kg/h)			超标数据数量	超标率 (%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA007	颗粒物								
DA008	臭气浓度								
	氨（氨气）								
	挥发性有机物								
DA009	氨（氨气）								

	臭气浓度								
	甲醇								
DA010	颗粒物								
DA011	颗粒物								
DA012	颗粒物								
DA013	颗粒物								
	甲醇								
DA014	氮氧化物								
	颗粒物								
	二氧化硫								
DA015	颗粒物								
	甲醇								
DA016	甲醇								
	颗粒物								
DA017	颗粒物								
DA018	臭气浓度								
	氨（氨气）								
	硫化氢								

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m3）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）	是否超标及超标原因
1	厂界	颗粒物	1.0	上风向厂界外 2 米	20230922	220.0	
			1.0	下风向厂界处	20230922	210.0	
			1.0	下风向厂界处	20230922	206.0	
			1.0	下风向厂界处	20230922	203.0	
		氨（氨气）	1.5	上风向厂界外 2 米	20230922	0.116	
			1.5	下风向厂界处	20230922	0.134	
			1.5	下风向厂界处	20230922	0.2	

			1.5	下风向厂界处	20230922	0.317	
		臭气浓度	20	上风向厂界外2米	20230922	12.0	
			20	下风向厂界处	20230922	14.0	
			20	下风向厂界处	20230922	15.0	
			20	下风向厂界处	20230922	14.0	
		挥发性有机物	4.0	上风向厂界外2米	20230922	7.2	
			4.0	下风向厂界处	20230922	32.6	
			4.0	下风向厂界处	20230922	46.9	
			4.0	下风向厂界处	20230922	96.6	
		硫化氢	0.06				
2	MF0198	挥发性有机物	20				

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度，mg/L）			超标数据数量	超标率	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW003	化学需氧量	自动	420	12.0	0.0	378.0	75.0	0	0	
	pH 值	自动	6-9	12.0	6.75	8.72	8.01	0	0	
	氨氮（NH3-N）	自动	28	12.0	0.0	27.95	0.907	0	0	
	悬浮物	手工	220		8.0	196.0	77.0	0	0	每月1次
	流量	自动	/							每月1次
	总磷（以P计）	手工	4		0.72	3.33	2.16	0	0	每月1次
	色度	手工	64		2.0	20.0	8.0	0	0	每月1次
	五日生化需氧量	手工	180		3.6	74.2	24.3	0	0	每月1次
	总氮（以N计）	手工	70		4.87	11.0	7.63	0	0	每月1次

(二)非正常时段排放信息

表 4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

起止时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）	超标数据数量	超标率（%）	备注
------	-------	-------	-----------------	---------------	-----------------------	--------	--------	----

					最小值	最大值	平均值			
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

表 4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/无组织排放编号	监测时间	污染物种类	监测次数	许可排放浓度限值（mg/m3）	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）			是否超标及超标原因	
------	--------------	------	-------	------	-----------------	-----------------------	--	--	-----------	--

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）			超标数据数量	超标率（%）	备注
						最小值	最大值	平均值			

（三）小结

我单位 2023 年已按照排污许可证监测要求，对排放污染物进行合规监测。

五、台账管理信息

（一）信息公开情况报表

表 5-1 台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	a) 无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。b) 特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。c) 法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。	是	
2	a) 正常情况：是否正常运行；治理效率、副产物等产生量等；主要药剂（吸附剂）添加情况：添加（更换）时间、添加量等。有组织废气治理设施还应记录袋式除尘器、旋风除尘器等信息。废水污染防治设施应记录废水处理能力，运行参数，废水排放量，废水回用量，污泥产生量等信息。b) 非正常工况：起止时间，污染物排放浓度、非正常原因，应对措施，是否报告等。	是	
3	包括原料系统、主体生产、公用单元等的生产设施运行管理信息，至少记录以下信息：a) 正常工况：生产设施运行状态，生产负荷，主要产品产量，原辅料，燃料，用电量等。b) 非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。	是	
4	1，有组织废气监测记录内容：排放口编号、监测日期、监测时间、排气筒进出口的标干烟气量、污染物浓度； 2，无组织废气监测记录内容：生产设施/无组织排放编号、监测日期、监测时间、污染物浓度。 3，废水监测仪器信息表内容：排放口编码、污染物种类、监测采样方法及个数、监测次数、测定方法、监测仪器和型号； 4，废水污染物监测内容：排放口编号、监测日期、监测时间、排放口进出口各污染物浓度。	是	
5	单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。	是	

（二）小结

/

六、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 6-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）					备注
				年度合计	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	年度合计	
全厂合计			颗粒物	/	0.097	0.152	0.5254	0.5906	1.365	
			VOCs	/	0.00136	0.001	0.038	0.59659	0.63695	
			SO2	/	0	0	0	0	0	
			NOx	/	0	0	0	0	0	

表 6-2 废水排放量

排放口类型	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）					备注
		年度合计	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	年度合计	
全厂间接排放合计	悬浮物	/	0.60865	2.276	1.765	1.617	6.26665	
	化学需氧量	/	1.7157	2.25722	4.547	2.64	11.15992	
	总氮（以 N 计）	/	0.16314	0.172	0.406	0.3551	1.09624	
	色度	/	/	/	/	/	/	
	总磷（以 P 计）	/	0.013	0.0734	0.165	0.0702	0.3216	
	氨氮（NH3-N）	/	0.01083	0.019	0.071	0.0313	0.13213	
	pH 值	/	/	/	/	/	/	
	流量	/	21185	32387	57574	34671	145817	
	五日生化需氧量	/	0.10748	0.3164	1.59	0.898	2.91188	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二) 超标排放信息

表 6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表 6-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三) 特殊时段废气污染物排放信息

表 6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------	----

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------	----

（四）结论

/

七、其他需要说明的情况

我单位 2023 年正常生产，生产期间污染防治设施正常运行，未出现相关故障运行。2023 年已按排污许可证和相关排污许可管理法律法规、技术规范等的要求进行了环境管理，报告周期内排污许可证执行情况良好。